

ANUNȚ DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție publică de tip CERERE A OFERTELOR DE PREȚURI
nr. 17/01813 din 23.06.2017

Denumirea autorității contractante: Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al MAI
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției: Utilaj și inventar antiincendiar
Cod CPV: 35110000-8

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul Achizițiilor Publice Nr.: 50 din 23.06.2017.

În scopul achiziționării "**Utilaj și inventar antiincendiar**"

conform necesităților autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017 este alocată suma necesară din sursa alocațiilor: **Ministerul Finanțelor**

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor Bunuri:

Listă: Bunuri și specificații tehnice

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire: Bunuri solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
|-----------|------------|--|--------------------|------------|---|
| 1 | | Coloana de incendiu | | | |
| 1.1 | 35110000-8 | Coloana de incendiu (hidrant portativ) cu 2 ieșiri ø 77 mm | Bucată | 2.00 | 1-rusă; 1-euro. |
| 2 | | Furtun de refulare ø 51 mm | | | |
| 2.1 | 35110000-8 | Furtun de refulare ø 51 mm | Bucată | 50.00 | Cauciucate și cu racord Tip Storz |
| 3 | | Furtun flexibil de refulare M/F ø 200 mm x 50 m | | | |
| 3.1 | 35110000-8 | Furtun flexibil de refulare M/F ø 200 mm x 50m Cod 1001 3653 | Bucată | 4.00 | Pentru motopompa JD 8-300G10 MVM16 Trailer - Varisco din poliuretan |
| 4 | | Furtun flexibil de refulare M/F ø 250 mm x 50 m | | | |
| 4.1 | 35110000-8 | Furtun flexibil de refulare M/F ø 250 mm x 50 m Cod 1001 3590 | Bucată | 2.00 | Pentru motopompa JD 10-305 G105V Trailer-Varisco din poliuretan |
| 5 | | Furtun flexibil de absorbție ø 200 mm x 4 m | | | |
| 5.1 | 35110000-8 | Furtun flexibil de absorbție ø 200 mm x 4 m Cod 1001 3282 | Bucată | 2.00 | Pentru motopompa JD 8-300G10 MVM16 Trailer-Varisco |
| 6 | | Furtun flexibil de absorbție ø 250 mm x 4 m | | | |
| 6.1 | 35110000-8 | Furtun flexibil de absorbție ø 250 mm x 4 m Cod 1001 3586 | Bucată | 1.00 | Pentru motopompa JD 10-305 G105V Trailer-Varisco |
| 7 | | Racord ø 51 | | | |
| 7.1 | 35110000-8 | Racord ø 51 | Bucată | 50.00 | Racord Tip Storz cu filet interior (mama) |
| 8 | | Racord ø 51 | | | |
| 8.1 | 35110000-8 | Racord ø 51 | Bucată | 50.00 | Racord Tip Storz cu clip extins |
| 9 | | Racord ø 66 | | | |
| 9.1 | 35110000-8 | Racord ø 66 | Bucată | 50.00 | Racord Tip Storz cu filet interior (mama) |
| 10 | | Reducție-racord ø 51/66 | | | |
| 10.1 | 35110000-8 | Reducție-racord ø 51/66 | Bucată | 60.00 | Tip Storz |
| 11 | | Reducție-racord ø 51/77 | | | |
| 11.1 | 35110000-8 | Reducție-racord ø 51/77 | Bucată | 40.00 | Tip Storz |
| 12 | | Scară culisabilă | | | |
| 12.1 | 35110000-8 | Scară culisabilă | Bucată | 2.00 | Din 3 secții de aluminiu |
| 13 | | Scară baston | | | |
| 13.1 | 35110000-8 | Scară baston | Bucată | 6.00 | din lemn |
| 14 | | Scară de fereastră | | | |
| 14.1 | 35110000-8 | Scară de fereastră | Bucată | 3.00 | din aluminiu |
| 15 | | Țeavă de afet portabilă | | | |
| 15.1 | 35110000-8 | Țeavă de afet portabilă | Bucată | 1.00 | |
| 16 | | Filtru de aer pentru compresor "Coltri" MCH 16/ET Compact | | | |

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire: Bunuri solicitate | Unitatea de măsura | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
|-----------|------------|--|--------------------|------------|--|
| 16.1 | 35110000-8 | Filtru de aer pentru compresor Coltri MC16 ET Compact | Bucată | 4.00 | |
| 17 | | Filtru de aer pentru compresor "Coltri" MCH 13/ET Compact | | | |
| 17.1 | 35110000-8 | Filtru de aer pentru compresor "Coltri" MCH 13/ET Compact | Bucată | 4.00 | |
| 18 | | Filtru de aer pentru compresor "Coltri" MCH-6/EM Compact | | | |
| 18.1 | 35110000-8 | Filtru de aer pentru compresor "Coltri" MCH-6/EM Compact | Bucată | 4.00 | |
| 19 | | Filtru-cartuș cu cărbune activat pentru compresor "Coltri" MCH 16/ET Standard | | | |
| 19.1 | 35110000-8 | Filtru-cartuș cu cărbune activat pentru compresor "Coltri" MCH 16/ET Standard | Bucată | 4.00 | |
| 20 | | Filtru-cartuș cu cărbune activat pentru compresor "Coltri" MCH 13/ET Standard | | | |
| 20.1 | 35110000-8 | Filtru-cartuș cu cărbune activat pentru compresor "Coltri" MCH 13/ET Standard | Bucată | 4.00 | |
| 21 | | Filtru-cartuș cu cărbune activat pentru compresor "Coltri" MCH 6/EM Standard | | | |
| 21.1 | 35110000-8 | Filtru-cartuș cu cărbune activat pentru compresor "Coltri" MCH 6/EM Standard | Bucată | 4.00 | |
| 22 | | Ham de lucru reglabil | | | |
| 22.1 | 35110000-8 | Ham de lucru reglabil | Bucată | 6.00 | Disponibil cu bucle de picior echipate cu catarama DoubleBack, autoblocabile, sau cu catarama automate FAST (fast automatic buckles) pentru deschidere/închidere ușoară și rapidă, fără a fi nevoie de reajustarea lor. Blocator Croll integrat pentru ascensiune pe coardă. Standarde: CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813, CE EN 12841 type B |
| 23 | | Blocator "ajutor" pentru coardă | | | |
| 23.1 | 35110000-8 | Blocator "ajutor" pentru coarda (shunt) | Bucată | 3.00 | Norme CE: EN 567 |
| 24 | | Coardă dinamică | | | |
| 24.1 | 35110000-8 | Coardă dinamică 11 mm pentru usuri la sisteme | Metru | 30.00 | |
| 25 | | Blocator cu mâner | | | |
| 25.1 | 35110000-8 | Blocator cu mâner în două versiuni pentru mâna stângă sau dreapta (Jumar) | Bucată | 6.00 | Norme CE: CE EN 567, CE EN 12841 tip B |
| 26 | | Pedala reglabilă din chingă | | | |
| 26.1 | 35110000-8 | Pedală reglabilă din chingă | Bucată | 8.00 | |
| 27 | | Carabiniera cu rezistență mare de otel, cu filet (siguranță) | | | |
| 27.1 | 35110000-8 | Carabiniera cu rezistența mare de otel, cu filet (siguranță) | Bucată | 50.00 | Norme CE: CE EN 362 |
| 28 | | Carabiniera de otel cu rezistența mare și siguranța automată | | | |
| 28.1 | 35110000-8 | Carabiniera de otel cu rezistența mare și siguranța automată | Bucată | 10.00 | Norme CE: CE EN 362 |
| 29 | | Blocator Tibloc Dispozitiv de urcare pe coarda | | | |
| 29.1 | 35110000-8 | Blocator Tibloc Dispozitiv de urcare pe coardă | Bucată | 2.00 | Norme CE: EN 567, UIAA |
| 30 | | Protector coardă din oțel dintr-o singură porțiune | | | |
| 30.1 | 35110000-8 | Protector coardă din oțel dintr-o singură porțiune (1 element+2 carabiniere). | Bucată | 10.00 | Apara teaca corzii de abraziune pe suprafețe curbe și la colțuri |
| 31 | | Blocator în caz de cădere, alunecare sau coborâre necontrolată | | | |
| 31.1 | 35110000-8 | Blocator în caz de cădere, alunecare sau coborâre necontrolată. | Bucată | 3.00 | Dispozitivul imediat se blochează pe coardă și oprește căderea. Norme CE EN 353-2, CE EN |

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire: Bunuri solicitate | Unitatea de măsura | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
|-----------|------------|---|--------------------|------------|--|
| 31.1 | 35110000-8 | Blocator în caz de cădere, alunecare sau coborâre necontrolată. | Bucată | 3.00 | 12841 type A |
| 32 | | Triunghi de salvare | | | |
| 32.1 | 35110000-8 | Triunghi de salvare | Bucată | 1.00 | Este fabricat din polyster. Se fixează și se reglează ușor pe victimă datorită autoblocare DoubleBack. Norme CE EN 1497, CE EN 1498 |
| 33 | | Sling | | | |
| 33.1 | 35110000-8 | Sling | Bucată | 4.00 | Element de fixare din material cu bucle. Cablu de oțel zincat cu protecție din masă plastică Lungime - 1 m |
| 34 | | Funie static 11mm | | | |
| 34.1 | 35110000-8 | Funie static 11 mm | Metru | 400.00 | Frânghie puternică cu alungire redusă și rezistență statică ridicată, este destinată pentru lucrul la înălțime și asigurarea persoanelor. Norme CE 1019, EN 1891, NFPA 1983 - 2006 |
| 35 | | Placă rigidă de ancorare | | | |
| 35.1 | 35110000-8 | Placă rigidă de ancorare | Bucată | 2.00 | Care dispune de câteva orificii pentru atașarea carabinierelor și ajută la organizarea mai multor puncte de fixare |
| 36 | | Scripeți dispozitiv | | | |
| 36.1 | 35110000-8 | Scripeți dispozitiv | Bucată | 2.00 | Este predispus pentru prevenirea încurcării funiei și a echipamentului în timpul unei activități care constă în aplicarea unei sarcini de rotație. Norme CE EN 12278, UIAA 127 |
| 37 | | Blocator CROLL | | | |
| 37.1 | 35110000-8 | Blocator CROLL | Bucată | 1.00 | Este blocator de piept, care se folosește în combinație cu blocatorul de mana, nu deranjează utilizatorul în timpul urcării pe cordă. Partea interioară în față cu dinții camei a fost dublat cu o placă de oțel pentru mărirea rezistenței la frecare cu coarda. Norme CE EN 567, UIAA |
| 38 | | Coborîtor - blocator Rig D21 A | | | |
| 38.1 | 35110000-8 | Coborîtor - blocator Rig D21A | Bucată | 6.00 | Norme CE EN 12841 type C, CE EN 341 class A |
| 39 | | Coardă statică | | | |
| 39.1 | 35110000-8 | Coardă statică | Metru | 100.00 | Rezistentă la căldură și abraziune pentru alpinism utilitar și salvare. Norme CE: EN 1891 type A, CE 1019 |

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale:

30 de zile de la înregistrarea contractului la AAP
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinței | Cerințe suplimentare față de document | Obligativitatea |
|---------|---|---|-----------------|
| 1 | Oferta | În original cu semnătura și ștampila participantului | Da |
| 2 | Certificat de înregistrare a întreprinderii | Copia originalului cu semnătura și ștampila participantului | Da |
| 3 | Date generale despre participant | Sau Formularul informativ despre ofertant F3.3. În original semnat și ștampilat | Da |
| 4 | Rechizitele bancare a participantului | Copie confirmată cu semnătura și ștampila participantului | Da |

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinței | Cerințe suplimentare față de document | Obligativitatea |
|---------|---|---|-----------------|
| 5 | Licența sau autorizația de activitate, sau înștiințarea de recepționare a notificării privind inițierea activității de comerț | Copie confirmată cu semnătura și ștampila participantului | Da |
| 6 | Declarație privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere | F 3.4 | Da |
| 7 | Certificat de conformitate sau alt certificat ce confirmă calitatea bunurilor | Copie confirmată cu semnătura și ștampila participantului | Da |

Informație Suplimentară:

Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerințele documentelor de licitație la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorității contractante: **Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al MAI**

Adresa: **mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 69**

Tel.: **022 220362**, Fax: **022 220362**, E-mail: **achiziții@dse.md**

Numele și funcția persoanei responsabile: **CURNIC ANGELA, Specialist a SA și AP al DL**

Întocmirea ofertelor:

Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilate și ștampilate, urmează a fi prezentate

până la: **05.07.2017 10:00**

pe adresa: **mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 69**

NOTĂ: În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnată în original precum și documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoare din data desfășurării procedurii.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 zile

Ofertele vor fi deschise în prezența fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante și a reprezentanților Participanților la licitație

la: **05.07.2017 10:00**

pe adresa: **mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 69**

Contractul intră sub incidența Acordului OMC - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat "REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: VINICIUC ANATOLIE _____